



Un couple maximal, pour une expérience maximale.

Découvrez un quad sport inégalé : le YFM700R.

La motorisation de gros calibre de 686 cm³ au couple élevé est toujours au top de sa performance sans jamais se fatiguer. Et pour cause : ce quad est aussi le plus léger de sa catégorie avec son châssis mixte en aluminium et acier. Que vous franchissiez des pentes rocheuses ou des mares vaseuses, à fond de caisse sur une piste dégagée ou au pas dans une forêt remplie d'embûches, vous pouvez toujours compter sur la puissance exceptionnelle de l'YFM700R.

Les freins avant à gros disques et levier réglable permettent d'affronter en toute sérénité les territoires inconnus, une sérénité à laquelle participe le moindre boulon, ressort et composant de l'habillage ou du moteur. Vous avez envie de vous sentir au sommet du monde ? Chevauchez un YFM700R.

- Le premier quad sportif avec tableau de bord digital
- Couple élevé
- Cadre mixte aluminium/acier
- Quad le plus léger de sa classe de cylindrée
- Moteur 686 cm³ à injection électronique
- Légèreté des composants en aluminium
- Amortisseurs pour une conduite sportive confortable
- Gâchette d'accélération vous permettant de dompter sa puissance
- Boîte 5 vitesses avec marche arrière
- Démarrage électrique par simple bouton
- Bras oscillant en fonte d'aluminium
- Filtre à huile facilement accessible et démontable sans outil



Gamme Sport

Les amateurs de plaisir à l'état brut et de caractéristiques sportives directement héritées des paddocks Yamaha trouveront leur bonheur dans la gamme des Quads Sport.

Découvrez des cadres légers offrant la force et la rigidité nécessaires pour le tout-terrain exigeant et une ergonomie conçue pour votre confort et votre sérénité.

Les moteurs Yamaha reposent sur un programme intensif de recherche et de développement et sont le résultat de notre engagement dans une ingénierie d'excellence. Ces quads dotés de toutes les qualités – des couples élevés des moteurs 4 temps à l'excitation brute des accélérations des 2 temps – affichent des longueurs d'avance sur leurs concurrents.





Moteur de précision

Les moteurs 4 temps équipant les quads Yamaha sont conçus pour vous offrir des couples élevés à des régimes faibles. Résultat : une motricité améliorée sur tout type de terrains. Pour garantir une puissance et une sobriété maximales, le système d'injection électronique du YFM700R se sert d'un contrôleur électronique pour doser très précisément le débit du mélange air/carburant à l'entrée de la chambre de combustion.



Châssis à technologie hybride

Les quads Sport Yamaha emploient l'acier et l'aluminium dans la partie cycle qui présentent l'intérêt d'offrir une très grande solidité tout en diminuant considérablement le poids.



Transmission sans effort

La boîte 5 vitesses (avec marche arrière) vous permet de tirer pleinement partie de la puissance du moteur de 686 cm³ du YFM700R et de passer en douceur d'un rapport à l'autre.



Suspensions réglables à grand débattement

Le débattement des suspensions assure le contact uniforme des pneus avec le sol, même sur terrain accidenté. La suspension avant indépendante garantit la liberté de mouvement de chacune des deux roues, ce qui favorise la maniabilité, car le quad épouse littéralement les terrains bosselés et conserve une assiette plus stable, donc plus maîtrisable.



Jantes et étriers équilibrés en finesse

La légèreté des jantes et des étriers de frein limite le poids non suspendu. Les bras ultrasolides et légers assurent une direction précise et franche.




Conception ergonomique

Le pilotage d'un quad sollicite un ensemble inhabituel de muscles. Les quads Yamaha sont conçus pour un maniement direct et confortable, rendu possible pour les pilotes de toutes tailles et de toutes morphologies.

MOTEUR	
Type	Monocylindre 4 temps à refroidissement liquide, 4 soupapes
Cylindrée	686 cm ³
Alésage x course	102,0 x 84,0 mm
Taux de compression	9,2:1
Lubrification	Carter sec
Admission	Injection électronique 44 mm
Allumage	Unité de commande électronique (ECU)
Mise en route	Démarrateur électrique
Transmission	5 vitesses, marche arrière, embrayage multidisque humide
Système d'entraînement	2 roues motrices
Transmission finale	Chaîne à joint torique étanche, réglage de tension par moyen excentrique

DIMENSIONS	
Longueur hors tout	1845 mm
Largeur hors tout	1170 mm
Hauteur hors tout	1130 mm
Hauteur de selle	815 mm
Empattement	1280 mm
Garde au sol minimum	113 mm
Poids (comprenant l'huile et le plein de carburant)	192 kg
Capacité essence	11,0 litres

PARTIE CYCLE	
Suspension avant	Double triangle, amortisseurs réglables en précontrainte, compression et détente, débattement roues 230 mm
Suspension arrière	Bras oscillants en fonte d'aluminium, amortisseurs réglables en précontrainte, compression et détente, débattement roues 256 mm
Freins avant	Double disques à commande hydraulique
Freins arrière	Simple disque à commande ventilé
Pneus avant	AT21x7R10
Pneus arrière	AT20x10R9



Conçu pour l'excellence


Nous pensons que vos performances dépendent aussi des produits que vous utilisez, c'est pourquoi nous recommandons l'utilisation des pièces d'origine et accessoires Yamaha.

L'esprit d'innovation et les contrôles de qualité les plus stricts, qui forgent la réputation de nos quads dans le monde entier, sont également à l'oeuvre dans la fabrication de toutes les pièces, qu'il s'agisse de plaques de protection, de jeux de carburateurs ou de notre gamme de vêtements comprenant des chemises, des pantalons, des gants, des bottes et des vestes. La marque Yamaha vous garantit la qualité, la fiabilité et la performance.

YAMALUBE est le nom de notre gamme de lubrifiants de haute qualité. Ils sont les élixirs de longue vie des moteurs Yamaha, conçus pour fonctionner efficacement, même dans les conditions extrêmes auxquelles doit faire face un quad tout-terrain.

www.yamaha-motor.fr



Yamaha Motor France et 

Les quads équipés d'un moteur allant jusqu'à 70 cm³ sont uniquement recommandés pour les enfants de 6 ans minimum et toujours sous surveillance d'un adulte. Les quads équipés de moteurs compris entre 70 et 90 cm³ sont uniquement recommandés pour les enfants de 12 ans minimum et toujours sous surveillance d'un adulte. Les quads équipés d'un moteur de 90 cm³ ou plus sont uniquement recommandés pour les adolescents âgés de 16 ans minimum. Les quads sont conçus pour fonctionner dans la limite de leurs capacités. Les poids de traction et de charge maximum autorisés sont indiqués dans le manuel de l'utilisateur. Pour une meilleure longévité et fiabilité du produit, mais surtout pour des raisons de sécurité, les capacités de charge recommandées ne doivent en aucun cas être dépassées. Yamaha recommande vivement à tous les pilotes de suivre des stages de formation auprès de professionnels agréés. Pour plus d'information concernant la sécurité et les stages, contactez votre concessionnaire ou le distributeur Yamaha de votre pays. Les quads peuvent être dangereux à manipuler. Pour votre sécurité, évitez toujours de pratiquer sur des surfaces goudronnées. Les quads sont conçus pour rouler uniquement sur les surfaces non goudronnées. La conduite sur surfaces goudronnées peut gravement affecter la maniabilité et provoquer une perte de contrôle du véhicule. Portez toujours un casque, des protections oculaires et des vêtements de protection. Ne transportez jamais de passagers. N'effectuez jamais d'acrobaties. Le pilotage et l'alcool ou les drogues ne font pas bon ménage. Évitez les vitesses excessives et faites particulièrement attention sur les terrains difficiles. Veuillez conduire avec prudence et toujours de manière responsable, en respectant l'environnement ainsi que les législations locales et nationales. Les pilotes montrés dans cette brochure sont des professionnels ; n'essayez pas de les imiter. Les caractéristiques techniques et l'aspect des produits Yamaha sont régulièrement modifiés sans notification préalable. Les produits illustrés ici ne sont présentés qu'à titre indicatif et ne font pas l'objet d'une description contractuelle. Certains modèles apparaissent équipés d'accessoires optionnels. Tous les quads sont vendus avec une garantie usine limitée de 12 mois, à l'exception du Banshee, dont la garantie usine est limitée à 90 jours. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations.