



Prestance classique, mais performances débridées.

Vous voulez décoller vers l'aventure dans un vrombissement digne des circuits de course ? Optez pour le Banshee.

Faire vrombir le légendaire moteur bicylindre Yamaha de 350 cm³ à refroidissement liquide est l'une des expériences les plus exaltantes qu'il soit donné de vivre sur quatre roues. Vous ne vous lasserez jamais d'apprendre à maîtriser la plage de puissance de ce 2 temps mise en valeur par une boîte 6 vitesses à étagement resserré.

Le gros réservoir de 11 litres permet d'espacer les ravitaillements et de profiter au mieux des pistes. Les qualités exceptionnelles du Banshee ne se cachent pas seulement dans son moteur. L'empattement long et la légèreté de sa partie cycle, alliés au grand débattement des suspensions et aux freins à disques, justifient tout autant ses remarquables qualités de grimpeur.

- Moteur bicylindre 347 cm³ 2 temps à refroidissement liquide
- Des performances à couper le souffle
- Châssis léger à empattement long
- Freinage à disques hydrauliques
- Boîte six vitesses
- Double échappement



Gamme Sport

Les amateurs de plaisir à l'état brut et de caractéristiques sportives directement héritées des paddocks Yamaha trouveront leur bonheur dans la gamme des Quads Sport.

Découvrez des cadres légers offrant la force et la rigidité nécessaires pour le tout-terrain exigeant et une ergonomie conçue pour votre confort et votre sérénité.

Les moteurs Yamaha reposent sur un programme intensif de recherche et de développement et sont le résultat de notre engagement dans une ingénierie d'excellence. Ces quads dotés de toutes les qualités – des couples élevés des moteurs 4 temps à l'excitation brute des accélérations des 2 temps – affichent des longueurs d'avance sur leurs concurrents.





Moteur de précision

Le moteur bicylindre 2 temps de 350 cm³ à refroidissement liquide qui équipe le Banshee est étudié pour manifester tout son mordant à haut régime, caractéristique très appréciée en pilotage ultra-sportif. Puisez dans la plage de puissance et surfez sur la déferlante d'accélération du Banshee pour vivre une expérience unique et inoubliable.



Boîte à étagement resserré

La boîte 6 vitesses à étagement resserré du Banshee vous permet de conserver une plage de puissance suffisante pour profiter pleinement de la nervosité du moteur 2 temps.



Suspensions réglables à grand débattement

Le débattement des suspensions assure le contact uniforme des pneus avec le sol, même sur terrain accidenté. La suspension avant indépendante garantit la liberté de mouvement de chacune des deux roues, ce qui favorise la maniabilité, car le quad épouse littéralement les terrains bosselés et conserve une assiette plus stable, donc plus maîtrisable.



Freins à disques à l'arrière et à l'avant

Les freins à disques ventilés à commande hydraulique et de grand diamètre qui équipent les quatre roues délivrent une excellente puissance de freinage, même sur sol humide, et le frein de parking de type articulé monté sur le guidon peut être manoeuvré d'une seule main.



Châssis large et grande garde au sol

La compacité des moteurs et le long débattement des suspensions permettent aux quads Yamaha de survoler les difficultés du terrain. La largeur de leur châssis assure une grande stabilité. De solides plaques de protection évitent d'abîmer le moteur et la partie cycle si la machine rencontre un obstacle.




Conception ergonomique

Le pilotage d'un quad sollicite un ensemble inhabituel de muscles. Les quads Yamaha sont conçus pour un maniement direct et confortable, rendu possible pour les pilotes de toutes tailles et de toutes morphologies.

MOTEUR	
Type	Bicylindre 2 temps à refroidissement liquide, admission par clapet
Cylindrée	347 cm ³
Alésage x course	64,0 x 54,0 mm
Taux de compression	6,5:1
Lubrification	Mélange
Admission	Carburateur Mikuni VM26SS
Allumage	Électronique (CDI)
Mise en route	Au kick
Transmission	6 vitesses, embrayage multidisque humide
Système d'entraînement	2 roues motrices
Transmission finale	Chaîne à joint torique étanche

PARTIE CYCLE	
Suspension avant	Double triangle, amortisseurs réglables en précontrainte 5 positions, débattement roues 230 mm
Suspension arrière	Bras oscillant, amortisseur réglable en précontrainte 5 positions, débattement roues 220 mm
Freins avant	Double disques à commande hydraulique
Freins arrière	Disque à commande hydraulique
Pneus avant	AT21×7-10
Pneus arrière	AT20×10-9

DIMENSIONS	
Longueur hors tout	1855 mm
Largeur hors tout	1100 mm
Hauteur hors tout	1080 mm
Hauteur de selle	800 mm
Empattement	1280 mm
Garde au sol minimum	135 mm
Poids (comprenant l'huile et le plein de carburant)	187 kg
Capacité essence	12,0 litres



Conçu pour l'excellence


Nous pensons que vos performances dépendent aussi des produits que vous utilisez, c'est pourquoi nous recommandons l'utilisation des pièces d'origine et accessoires Yamaha.

L'esprit d'innovation et les contrôles de qualité les plus stricts, qui forgent la réputation de nos quads dans le monde entier, sont également à l'oeuvre dans la fabrication de toutes les pièces, qu'il s'agisse de plaques de protection, de jeux de carburateurs ou de notre gamme de vêtements comprenant des chemises, des pantalons, des gants, des bottes et des vestes. La marque Yamaha vous garantit la qualité, la fiabilité et la performance.

YAMALUBE est le nom de notre gamme de lubrifiants de haute qualité. Ils sont les élixirs de longue vie des moteurs Yamaha, conçus pour fonctionner efficacement, même dans les conditions extrêmes auxquelles doit faire face un quad tout-terrain.

www.yamaha-motor.fr



Yamaha Motor France et 

Les quads équipés d'un moteur allant jusqu'à 70 cm³ sont uniquement recommandés pour les enfants de 6 ans minimum et toujours sous surveillance d'un adulte. Les quads équipés de moteurs compris entre 70 et 90 cm³ sont uniquement recommandés pour les enfants de 12 ans minimum et toujours sous surveillance d'un adulte. Les quads équipés d'un moteur de 90 cm³ ou plus sont uniquement recommandés pour les adolescents âgés de 16 ans minimum. Les quads sont conçus pour fonctionner dans la limite de leurs capacités. Les poids de traction et de charge maximum autorisés sont indiqués dans le manuel de l'utilisateur. Pour une meilleure longévité et fiabilité du produit, mais surtout pour des raisons de sécurité, les capacités de charge recommandées ne doivent en aucun cas être dépassées. Yamaha recommande vivement à tous les pilotes de suivre des stages de formation auprès de professionnels agréés. Pour plus d'information concernant la sécurité et les stages, contactez votre concessionnaire ou le distributeur Yamaha de votre pays. Les quads peuvent être dangereux à manipuler. Pour votre sécurité, évitez toujours de pratiquer sur des surfaces goudronnées. Les quads sont conçus pour rouler uniquement sur les surfaces non goudronnées. La conduite sur surfaces goudronnées peut gravement affecter la maniabilité et provoquer une perte de contrôle du véhicule. Portez toujours un casque, des protections oculaires et des vêtements de protection. Ne transportez jamais de passagers. N'effectuez jamais d'acrobaties. Le pilotage et l'alcool ou les drogues ne font pas bon ménage. Évitez les vitesses excessives et faites particulièrement attention sur les terrains difficiles. Veuillez conduire avec prudence et toujours de manière responsable, en respectant l'environnement ainsi que les législations locales et nationales. Les pilotes montrés dans cette brochure sont des professionnels ; n'essayez pas de les imiter. Les caractéristiques techniques et l'aspect des produits Yamaha sont régulièrement modifiés sans notification préalable. Les produits illustrés ici ne sont présentés qu'à titre indicatif et ne font pas l'objet d'une description contractuelle. Certains modèles apparaissent équipés d'accessoires optionnels. Tous les quads sont vendus avec une garantie usine limitée de 12 mois, à l'exception du Banshee, dont la garantie usine est limitée à 90 jours. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations.